



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.001504.06.11

от 01.06.2011 г.

Продукция:

Грунтовки водно-дисперсионные пигментированные AmphiSilan-Grundierfarbe, Capacryl Haftprimer, Capacryl Holz-IsoGrund, Capacryl Holzschutz-Grund, Capadecor GoldGrund, CapaGrund Universal, Caparol AquaSperrgrund, Caparol-Filtergrund grob. Caparol-Haftgrund, Capaver Gewebegrunderung, Disbofein 329 Grundsicht, FibroSil, Histolith Innengrund, Putzgrun 610, SamtGrund. Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG/ Дойче Амфиболин Веерке фон Роберт Мурьян Штифтунг и Ко KG). Адрес: D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland/ Д-64372, Обер-Рамштадт, Германия. Получатель: ООО "Капарол", Адрес: 125493 г. Москва, улица Авангардная, дом 3, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, разд. 19, прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для грунтования поверхностей перед отделочными работами внутри и снаружи помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы № 114-0098 - 114-0101 от 12.04.2011г ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22/ГСЭН № РОСС RU.0001.516503); №№2228/12 - 2228/16 от 17.12.2010г. ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Паспорт безопасности продукции.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



(Ф. И. О. подпись)

В.Е. Крутилин

М. П.

№0079183